

สีเดลต้า

DELTA

สี 4D ครบที่สุด ทุกความต้องการ

อยู่เย็น
สะท้อน
ความร้อน
สูงสุด
95%

อยู่สวย
สีแจ่ม
ไม่มีขีด
กลมบิด
ขีดล้างได้

4D

ครบที่สุดทุกความต้องการ

อยู่ทน
ฟิล์มสีเกาะ
แน่นทนทาน
นาน **10** ปี

เป็นสุข
Low
VOCs
ปลอดภัย
จากสารระเหย



DELTA SHIELD 4D

ครบชุดทุกความต้องการในถังเดียว

อยู่สวย อยู่ทน อยู่เย็น เป็นสุข ทุกคนเลือก 4D



อยู่สวย สีแฉ่งไม่มีขีด กลมมิดเช็ดล้างได้

เมื่ออนุภาคผงสีคุณภาพพิเศษ มารวมกับ "VAKUUM TECHNOLOGY" เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี เอกสิทธิ์เฉพาะของสีเดลต้า เท่านั้น เนื้อสีจึงมีความละเอียดสูงสุด ปราศจากฟองอากาศ เนื้อสีจึงแทรกซึมได้ทุกอนุของผนัง กลมมิดพื้นผิวได้ดี ให้สีแฉ่ง เช็ดล้างได้ ไม่มีขีด ปกป้องผนังบ้าน และที่อยู่อาศัยให้สีแฉ่งสวยสมใจ



อยู่ทน ฟิล์มสีเกาะ แน่นทนทาน นาน 10 ปี

Delta Paint Quality Lab พัฒนากุณภาพสีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้เนื้อสีที่มีความเหนียวแน่น เสริมการยึดเกาะกับผนังได้เป็นอย่างดี ทนทานนานนับ 10 ปี พร้อมทั้งฟิล์มสียังสามารถระบายความชื้นออกจากผนังได้ดีลดสาเหตุของฟิล์มสีที่ปองพอง และลอกล่อนเหมาะที่สุดกับที่อยู่อาศัยตึกสูง และสิ่งปลูกสร้าง ที่ต้องการความคงทนต่อสภาวะอากาศในบ้านเรา



อยู่เย็น สะท้อนความร้อนสูงสุด 95%

ด้วยฟิล์มสีที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยสะท้อนความร้อน จากแสงอาทิตย์ได้ดีเยี่ยม สูงสุด 95% ช่วยให้อุณหภูมิภายในบ้าน ลดลงไม่เกิดไอความร้อนให้ทุกคนในบ้าน อยู่แล้วเย็นสบาย



เป็นสุข Low VOCs ปลอดภัยจากสารระเหย

เนื้อสีคุณภาพพรีเมียม สูตรกลิ่นอ่อน ปราศจากปรอท สารตะกั่ว และสารระเหยที่เป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ มั่นใจในความปลอดภัย อุ่นใจทุกครั้งที่ทำว่าทุกคนในครอบครัวเป็นสุข

DELTA SHIELD 4D

ผลการทดสอบการขีดล้างคราบสกปรก

DELTA SHIELD 4D

VS

สีทั่วไป



คราบสีชอล์ก

สามารถขีดล้างออกได้อย่างง่ายดาย

*หมายเหตุ : ไม่ควรทิ้งคราบนานเกิน 24 ชั่วโมง และควรใช้อุปกรณ์การขีดล้างให้ถูกต้อง



คราบสีชอล์ก

ผงตัวเข้าไปในฟิล์มสีขีดล้างออกยาก


ผลการทดสอบการยับยั้ง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ

ป้องกันคราบสกปรกบนผนัง
ยับยั้งเชื้อรา และตะไคร่น้ำ





ผ่านการทดสอบ
การยับยั้งเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
จากสถาบันวิจัยชั้นนำของโลก

เชื้อรา



- เป็นราที่พบทั่วไปในดิน เศษซากพืช และผลิตผลเกษตร
- สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในเขตร้อนชื้น และเขตหนาว
- ซึ่งเป็นเชื้อที่ผลิตสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ในมนุษย์

ตะไคร่น้ำ



- เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
- ถ้าอยู่บนพื้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้

ชุด 4D ครบชุด
ทุกความต้องการ



ภายนอก/เพดาน



ภายนอก/ผนัง



ภายใน/ผนัง



ทาสี/ฉาบ



รองพื้นปูนใหม่/ฉาบ

คุณสมบัติเด่น

ผสมสีถูกใจภายใน 3 นาที ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์

บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี!



ใช้เวลาเติมเต็มความสุข

Blue Wish
5-31-5

หนึ่งในความรู้สึกที่ดีที่สุด

เพิ่มเวลาแห่งความสุขไปกับทุกโมเมนต์ ดูเรียบง่ายสบายตา



Seventh Heaven
5-36-2



Light Delight
1-11-1



Flannel
5-20-3



Eclipse
5-38-7

Soft Ballad
4-37-3

เพลิดเพลินไปกับ ความอบอุ่น

ทันสมัย สบายด้วยความงามแห่งสีสันอันเข้ายวน
หนึ่งในความรู้สึกที่ดีที่สุด



Amber Light
3-11-3



Victor Harbour
3-33-7




Lemon
1-10-5



Hearth Brown
5-9-6



Weathered Blue
5-34-5



Silver Lining
5-37-4



Water Place
4-33-3

*โปรดปรึกษากับสีจริงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์

เข้มนหนือกาลเวลา


Easter Bonnet
2-39-5



Misty Lilac
3-39-4

เรียบง่ายแบบหรูหรา


สร้าง ความหรูหราด้วยสีที่เรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์ให้โดดเด่น
เพิ่มความน่าเชื่อถือและมีบรรยากาศที่ดีขึ้น




Ethereal Rose
2-43-4



Grape Sherbet
2-39-6




Purple tryst
2-41-7




Violet Harmony
2-41-5

สนุกไปกับการค้นพบ


สร้างแรงบันดาลใจให้ความตื่นเต้น น่าสนุก
เพลิดเพลินกับชุดสีที่ร้อนแรงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ




Peach Bloom
1-3-3



Garden Fragrance
2-2-6



Cerise Delight
1-50-7



Delectable
1-1-7

Mango
2-2-5



Flowering Cherry
1-48-4


Pink Dusk
3-1-4

สดใสให้อยู่สบาย

Muffin Tan
4-4-1

อบอุ่นกับบรรยากาศ

เพิ่มพื้นที่แห่งความสุขให้มากขึ้นเติมไปด้วยรัก ความอบอุ่น
ที่พร้อมจะกระจายบรรยากาศถึงทุกคน



Hush Rose
3-1-2



Green Dash
4-19-2




Fallen Petal
1-1-3



Spearmint Miss
3-20-3



Paris Green
3-18-4



Bayou
4-30-2

สบายใจ ปลอดภัย

สร้างพื้นที่ให้มีโทนสีที่มองดูแล้วปลอดภัย
โล่งสบาย ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีความสบายใจ น่าอยู่



Hydro
1-30-2



Bumble Bee
1-10-4



Secret Haven
3-20-4



Mandoplin Gold
2-9-3



Sky Delight
1-32-3



Lemon Delight
1-11-2



ประโลมจิตใจ สบาย

สร้างพื้นที่ให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับมุมมองสายตาคือมีความสบายและเพิ่มพื้นที่ให้พักผ่อน

Scotch Pine
5-25-5



Wine Dancer
5-34-6



Maesh
5-26-4



Exquisite
2-24-6



Briny Deep
5-26-7




Tortuga
5-22-7

มีชีวิตชีวา แจ่มใส

สร้างความหรูหราด้วยความสดใส อย่างมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ รู้สึกได้ถึงความแจ่มใส



Radiance
2-8-6



Key Largo
4-30-4



Buff Orange
2-8-7



Paradise Lost
3-30-6


Antique Green
4-27-4

Gold Creek
2-9-4



Honey Butter
3-9-5

สีทาฝ้า/Ceiling




White
7000



Light Grey
9000

สีเบอร์ด



Smoke Grey
5006

White
1000



Step 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation



- ทิ้งผนังปูนให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน

พื้นผิวปูนใหม่



- ทำความสะอาดให้ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน



พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) จากนั้นล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 1 วัน

Step 2 : สีรองพื้น / Primer... เพื่อประสิทธิภาพความทนทานยาวนาน ควรเลือกใช้ตรงกับพื้นผิวและการแก้ปัญหา

สีรองพื้นปูนใหม่
New Concrete

สีรองพื้นปูนเก่า
Old Concrete



เบอร์.1123-2555
สีรองพื้นปูนใหม่

Toptech Primer สีรองพื้นปูนพิเศษ
ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
ทาสีได้ทันทีหลังปูน 3 วัน



เบอร์.1123-2555
สีรองพื้นปูนเก่า

Toptech cote white
สีรองพื้นปูนเก่า
ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
เหมาะทั้งปูนสด และปูนทาสี



เบอร์.1123-2555
สีรองพื้นปูนเก่า

Toptech cote flex สีรองพื้นปูนเก่า
ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
เมื่อสีติด
ช่วยประสานรอยแตกและช่วยในการยึดเกาะสูง



Toptech Primer สีรองพื้นปูนพิเศษ
ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
ทาสีได้ทันทีหลังปูน 7 วัน

Step 3 : การทาสีทับหน้า / TOP COAT

ประเภทสี / Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Tool	การผสมก่อนใช้งาน (โดย ปริมาตร) Dilution	ระยะเวลาแห้ง / Drying Time	
					แห้งผิว Touch dry	แห้งทากับ Recoat Dry
 สำหรับทาสีภายนอก	กึ่งเงา Semi-gloss	30-35 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว (sq.m./gallon/coat)	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น Brush / Rolling or Spray	ไม่ต้องผสมน้ำ หรือหากต้องผสม ไม่ควรเกิน 5-10% No dilution or dirution 5-10%	30 นาที / Minutes	2 ชม. / hours
 สำหรับทาสีภายนอก	เงียน Sheen					
 สำหรับทาสีภายใน	เงียน Sheen					
 สำหรับทาสีฝ้า	ด้าน Matt					
 สำหรับปูนใหม่	ด้าน Matt					

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

157 ซอยดอกรง 31 แขวงลำปลาคิว เขตสาทรระบิง กทม. 10520 ประเทศไทย

โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพูดคุยหรือสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ที่

Line : @Deltapaint



เบอร์.2514-2553
สีรองพื้นปูนเก่า



เบอร์.2321-2549
สีรองพื้นปูนเก่า



เบอร์.1123-2555
สีรองพื้นปูนใหม่